

Pietcard - Chau Platinos

Fecha: 08/09/2026

CÓDIGO	COLOR	DATOS BOBINA	USO VOLANTE	GIRO	CICLOMOTOR / MOTOCICLETA	REFERENCIA
01		Color AZUL. Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Ciclomotores: Equipados con volante magnético Motoplat	Derecho	ZANELLA V1-V2-V3 Due -Pocket - VR DARMINIO: METRA: FENCOR: Gilera Fantic-	
02		Color ROJO. Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Volante magnético Motoplat	Izquierdo	Pumita: Da Dalt: Juki J2L: Zadina: Burgatti: Salatino: Canotti: Garelli: 125 Sapucaí-	
03		Color VERDE. Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Volante CEV- Ducati a Platino - Bosch en Stihl 08	Izquierdo	Garelli: (Juki Dribbling - J2L modelos viejos): Da Dalt-	
04		Color AMARILLO. Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Volante magnético CEV - DZE nuevo	Derecho	Zanella V1- V2- V3- Due (algunos modelos): (Fire volante DZE)-	
05		Color BLANCO. Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Volante magnético DZE viejo - Romica - Bosch - Mem - Dansi Cachi	Izquierdo	Garelli: Pumita: Da Dalt: Zadina: Juki J2L: Kirdi: Zanella Bambina: Sapucaí -	
06		Color NEGRO. Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Volante magnetico Bosch - Ducati Platino - Remoter electrónico - Romica	Derecho	Metra: Fencor: D´arminio: Zanella Due GL: ZanellaFire-	
07		Color GRIS. Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Volante Puma de Chapa	Izquierdo	Puma 50.	
08		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 47 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Volante CEV Eléctronico	Izquierdo	Garelli Matic Team	
09		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Ciclomotor Original	Izquierdo	KINETIC: Safari y Magnum	

CÓDIGO	COLOR	DATOS BOBINA	USO VOLANTE	GIRO	CICLOMOTOR / MOTOCICLETA	REFERENCIA
010		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 60 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E. Bobina alimentación de luces 3058.	Volante Cachi - CEV o MEM	Derecho	Zanella 100-125-175-180 (2 Tiempos - Año 1970)	
011		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 45 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E.	Universal	Todos	Universal	
012		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 60 mm. Se deben instalar con el código bobina de alta 3213E. Bobina alimentación de luces 3059.	Serie Volante MEM - Volante Filso (No aplicable a volantes de bronce)		SIAMBRETA 125 LD 1956 Volante Filso - LAMBRETA 150 LD 1957 - 125 PUMA SACH CUARTA SERIE. MOTOR Yumpa 5HP (fuera de borda) - MOTOR Dorado 80 10HP (fuera de borda).	
013			HONDA 70 Dax (Hasta Año 1995) 90 Econo Power (Hasta Año 1995)			
014			HONDA 70 Dax ST (Año 1993)			
015			PUCH Moped (Ciclomotor)			
016			YAMAHA 125 RX (Año 1981)			
017			HONDA 125 CG Platinera			
018			HONDA 125 CG Platinera			

CÓDIGO	COLOR	DATOS BOBINA	USO VOLANTE	GIRO	CICLOMOTOR / MOTOCICLETA	REFERENCIA
019			PIAGGIO 125 Platinera 6 volt (Año 1955) 150 Vespa CV VL3 (Año 1956)			
020		Distancia de agujeros entre centros en la bobina: 54 mm.			HONDA: DAX 70 ST modelo 1993	
021			PUMA 98 c.c. SACH 98 Serie 2			
026			HONDA 125 CG Titan 150 Titan 150 Titan New			